

DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

BOULANGERIE-PÂTISSERIE - BIBLIOTHÈQUE DE RISQUES - 1/3

OBLIGATION + OUTIL CONSEILLÉ

ÉVALUATION OBLIGATOIRE - OUTIL MÉTIER RPC RECOMMANDÉ À ADAPTER AU SITE

RPC-SUP-016

ÉVALUATION OBLIGATOIRE - compléter uniquement après observation du travail réel, coter avec la méthode définie par l'établissement et reporter les actions prioritaires. Cette bibliothèque n'est pas une évaluation préremplie.

ÉTABLISSEMENT

ZONE / UNITÉ

DATE

AUDITEUR / RESPONSABLE

Danger / situation métier	Exposition réelle	Mesures existantes	Gravité	Fréquence	Action / responsable / échéance / preuve
Farine : poussières, rhinite et asthme	Postes / personnes :	Maîtrise existante :	Gravité :	Fréquence :	Action / échéance / preuve :
Farine et sucre : nuage de poussières et explosion en atmosphère explosive	Zonage / source :	Captage / nettoyage :	Gravité :	Fréquence :	Action de prévention des explosions :
Ancien silo, filtre et transfert pneumatique	État / diagnostic :	Décompression / découplage :	Gravité :	Fréquence :	Action compétent :
Pétrin, batteur, laminoir, diviseuse : happement/écrasement	Machine / phase :	Protecteurs / arrêt :	Gravité :	Fréquence :	Action / consignation :
Trancheuse, couteaux, lames : coupures	Poste :	Protection / geste :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Four, plaques, vapeur, friture : brûlures	Poste :	Équipement de protection individuelle / organisation :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Gaz, combustion, monoxyde de carbone	Installation :	Ventilation / entretien :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Incendie et évacuation	Zone / scénario :	Alarme / extincteur :	Gravité :	Fréquence :	Action / exercice :

DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

BOULANGERIE-PÂTISSERIE - BIBLIOTHÈQUE DE RISQUES - 2/3



OBLIGATION + OUTIL CONSEILLÉ

ÉVALUATION OBLIGATOIRE - OUTIL MÉTIER RPC RECOMMANDÉ À ADAPTER AU SITE

RPC-SUP-016

Suite du contrôle opérationnel.

ÉTABLISSEMENT	ZONE / UNITÉ	DATE	AUDITEUR / RESPONSABLE
---------------	--------------	------	------------------------

Danger / situation métier	Exposition réelle	Mesures existantes	Gravité	Fréquence	Action / responsable / échéance / preuve
Électricité et maintenance	Installation / tâche :	Vérification / habilitation :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Glissades et chutes de plain-pied	Zone / cause :	Sol / rangement :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Chute de hauteur / stockage	Accès / tâche :	Moyen sécurisé :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Manutention sacs, plaques, charges et gestes répétitifs	Poste / charge :	Aide / organisation :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Travail de nuit, horaires et fatigue	Équipe / horaire :	Repos / rotation :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Travail isolé tôt le matin / maintenance	Situation :	Alerte / binôme :	Gravité :	Fréquence :	Action / test :
Chambre froide, froid et enfermement	Équipement :	Ouverture / alarme :	Gravité :	Fréquence :	Action :
Chaleur des fours et épisodes de chaleur intense	Poste / météo :	Eau / pauses / horaires :	Gravité :	Fréquence :	Action :

